

YOUR STYLE. YOUR FLOOR.



---

*Live Natural*  
*Live Satin*  
*Live Matt*  
*Live Pure*

---

**BOEN PARKETO VALYMAS IR PRIEŽIŪRA**

# TURINYS

---

Daugiau informacijos  
svetainėje [boen.com](http://boen.com)

04

LIVE  
NATURAL

08

LIVE  
MATT

06

LIVE  
SATIN

10

LIVE  
PURE

## BOEN PARKETO VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

---

*Sveikiname Jus nusprendus įsigyti BOEN parketą,  
kuris yra aukščiausio meistriškumo pavyzdys.  
Rūpinkitės savo parketu.*

### RŪPINKITĖS SAVO KIETMEDŽIO GRINDIMIS

Tinkamai prižiūrimas parketas tarnaus Jums visą gyvenimą.

Laku ar alyva dengtas viršutinis BOEN parketo sluoksnis optimaliai apsaugo grindis nuo dulkių bei purvo, todėl jas yra itin lengva prižiūrėti. Natūralus parketo dėvėjimasis labai priklauso nuo išorės veiksnių. Nepaisant kokybiškų paviršiaus apdirbimo būdų, laikui bėgant nusidėvėjimo požymių atsiranda net ir ant kietmedžio medienos. Todėl rekomenduojame naudoti prevencines priemones bei reguliarią priežiūrą.

Tam, kad išvengtumėte įbrėžimų, patartina prie visų baldų, ypač prie stalų ir kėdžių kojelių, pritvirtinti veltinius padukus. Po kėdėmis su ratukais rekomenduojama patiesti apsauginį kilimėlį. Prie įėjimo vertėtų pakloti durų kilimėlį arba kiliminį takelį, nes purvas ir smėlis subraižo grindis tarsi švitrinis popierius. Gausiai žmonių lankomose vietose reikėtų įrengti didesnės purvui surinkti skirtas zonas ir kilimėlius.

## PATARIMAI, KAIP PRIŽIŪRĖTI GRINDIS

### **1. Sustabdykite purvą prie slenksčio**

*Prie įėjimo patieskite kilimėlį kojoms nusivalyti.*

*Rekomenduojame įėjus į patalpą iškart nusiauti batus.*

### **2. Saugokite grindis nuo įbrėžimų ir pažeidimų**

*Prie stalų ir kėdžių kojelių pritvirtinkite veltinius baldų padukus,*

*kad jos nebraižytų grindų.*

### **3. Palaikykite grindų švarą**

*Siurbkite grindis reguliariai. Perteklinė drėgmė plaunant grindis*

*turi būti nedelsiant nusausinta, kad neįsigertų į medieną.*

## **KIETMEDŽIO GRINDYS IR PATALPŲ KLIMATAS**

Mediena yra natūrali higroskopiška medžiaga, kuri sugeria ir išskiria drėgmę. Drėgmė medienoje nuolat kinta ir prisitaiko prie aplinkos klimato.

Gyvenamosiose patalpose temperatūra paprastai būna 18–28 °C, o santykinis drėgnis 30–65 %.

Tokiomis klimato sąlygomis idealiai tinka dviejų arba trijų sluoksnių BOEN kietmedžio grindys. Vis dėl to, per sausa oro drėgmė, ypač žiemos mėnesiais, stipriai veikia ne tik jus, bet ir parketą. Tad nedideli tarpeliai, pasigaubimai ar įtrūkimai tokiomis sąlygomis gali atsirasti. Norint to išvengti, rekomenduojame naudoti oro drėkintuvus.

## **GRINDINIS ŠILDYMAS**

Kietmedžio grindys ir grindinis šildymas – ar tai suderinama? Patirtis rodo, kad tai yra ištisai puikus ir netgi privalumų turintis derinys. Kambarių, kuriuose įrengta grindų šildymo sistema, mikroklimatas paprastai yra stabilesnis nei šildomų radiatoriais.

Kietmedžio grindims būdinga nedidelė šiluminė varža, taigi šilumos perdavimas praktiškai neapsunkinamas. Užtikrinkite, kad grindų paviršiaus temperatūra neviršytų 29°C. Skandinavijoje, dėl sausesnio klimato, būtina užtikrinti, kad grindų paviršiaus temperatūra neviršytų 27°C. Be to, kietmedžio grindys, paklotos ant šildomo pagrindo, yra ekonomiškas sprendimas. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad tokios medienos rūšys, kaip bukas, klevas, jatoba kur kas labiau reaguoja į klimato sąlygų pasikeitimus nei ažuolas, dėl to greičiau formuojasi tarpeliai tarp parketo sujungimų. Todėl svarbu užtikrinti tinkamą kambario mikroklimatą. Esant grindiniam šildymui rekomenduojame kietmedžio grindis visuomet klijuoti prie pagrindo. Tuomet galėsite būti tikri, kad grindys po jūsų kojomis visada išliks stabilios.

# LIVE NATURAL

---

*Live Natural - paruoštas naudoti, natūralios alyvos paviršiaus padengimas. Gilus alyvos įsisiskverbimas į medieną užtikrinamas dengiant dviem sluoksniais, taigi grindys tampa gerai apsaugotos.*

## PIRMOJI PRIEŽIŪRA

---

Šiuo atveju patariame naudoti priemonę BOEN OIL FRESHEN UP. Priemonę OIL FRESHEN UP tepkite plaušelių nepaliekančia šluoste; vieno dangtelio pakanka 4 m<sup>2</sup>. Palaukite, kol paviršius išdžius ir tada nupoliruokite.

## VALYMAS

---

Grindis valykite sausai, naudodami šluotą arba siurbį. Reguliariam plovimui, įpilkite 3 dangtelius BOEN Floor Soap į 5 L vandens ir išplaukite grindis gerai išgręžta šluoste. Itin nešvarioms grindims plauti, įpilkite 2 dangtelius priemonės 1 l vandens. Nepalikite vandens balų ant parketo, nes grindys gali išbrinkti ir būti negrįžtamai pažeistos.

## PRIEŽIŪRA

---

Alyvuotas kietmedžio grindis reikėtų reguliariai padengti priemone BOEN Oil Freshen Up, tai ypač reikalinga aktyviai eksploatuojamoms ir dažnai valomoms grindims. Ši priežiūros priemonė alyva dengtiems paviršiams suteikia atsparumo, ja padengtos pažeistos paviršiaus vietos įgauna šilkinį, natūralų matinį blizgesį.

Prieš naudodami šią priežiūros priemonę, įsitikinkite, kad grindys yra sausos ir švarios. Priemonę Oil Freshen Up tepkite plaušelių nepaliekančia šluoste. Vieno dangtelio pakanka maždaug 4 m<sup>2</sup>. Palaukite, kol paviršius nudžius, ir tada jį nupoliruokite.

### **Kaip dažnai reikėtų naudoti šią priemonę?**

- > Neintensyviai naudojamoms grindims, pvz., miegamuosiuose ar svetainėse, – maždaug 1–2 kartus per metus.
- > Vidutiniškai intensyviai naudojamoms grindims, pvz., koridoriuose ir biuruose, kuriuose nuolat lankosi žmonės, – maždaug kartą per mėnesį, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo.



## INTENSYVUS VALYMAS IR DĖMIŲ ŠALINIMAS

Itin nešvarias grindis reikia plauti didesnės koncentracijos valiklio BOEN Floor Soap tirpalu (santykiu 1:1). Kruopščiai plaukite grindis naudodami šį koncentruotą valiklio tirpalą ir perplaukite jas švariame vandenyje sudrėkinta šluoste, kad pašalintumėte nešvarumus ir valiklio likučius. Kai grindys visiškai išdžius, iššvepkite jas priemone BOEN Natural Oil.

Jei norite pašalinti įsigėrusias dėmes ar įbrėžimus, siūlome naudotis grindų paviršiaus remontiniu rinkiniu.

### Svarbi pastaba

Jei pastebėjote nusidėvėjimo požymius, rekomenduojame grindis nedelsiant padengti priemone BOEN Natural Oil, kad išlaikytumėte grindų paviršių nepažeistą ilgą laiką. Užtikrinkite, kad pirmiausia grindys būtų kruopščiai išplautos, vadovaujantis prieš tai pateiktais nurodymais.

**Naudingas patarimas:** pasirinkite, kad grindis reguliariai patikrintų parketo specialistas.

## KOMERCINĖS PASKIRTIES PATALPOS

Jeigu grindys paklotos tokiose vietose, kuriose lankosi labai daug žmonių, pavyzdžiui, restoranuose, laiptinėse, parduotuvėse, viešbučių vestibuliuose, alyva dengtus paviršius būtina apsaugoti nedelsiant vos tik suklojus grindis – padengti dar vieną BOEN Natural Oil sluoksni. Atsižvelgiant į grindų apkrovą, ypač intensyviai naudojamas sritis reikės pakartotinai padengti apsaugine alyva.

BOEN Natural Oil tepkite plonu, tolygiu sluoksniu su BOEN mikropluošto voleliu arba BOEN grindų šepetiu. Jūs turėtumėte sunaudoti ne daugiau kaip 30-40 ml 1 m<sup>2</sup>. Intensyviai grindis reikia išvalyti kartą arba du per metus, o tada padengti BOEN Natural Oil.

# LIVE SATIN

---

*Ši nepaprastai patvari šešių sluoksnių lako danga gerokai sumažina priežiūros poreikį ir padidina parketo ilgaamžiškumą.*

## VALYMAS

---

Kasdieniam dulkių ar purvo valymui rekomenduojame naudoti šepetį arba siurbį. Reguliariam plovimui, įpilkite 25 ml BOEN Cleaner į 5 l vandens ir išplaukite grindis su drėgna, gerai išgręžta šluoste. Itin nešvarioms grindims plauti, naudokite 50 ml priemonės 5 l vandens.

Sunkiau šalinami nešvarumai, tokie kaip tepalo dėmės ar avalynės žymės, gali būti panaikinti kruopščiai valant. Šiam tikslui idealiai tiks valymo priemonė BOEN Remover (intensyvus lako valiklis). Panaudoję šią priežiūros priemonę, grindis padenkite priemone BOEN Refresher.

## PRIEŽIŪRA

---

Live Satin laku lakuoto parketo reguliariai priežiūrai naudokite BOEN Refresher. Ši priemonė atgaivina paviršių, jį saugo ir suteikia šilkinį blizgesį, bei atsparumą purvui.

Prieš naudodami šį produktą įsitinkite, kad grindys yra švarios – ant jų neturi būti vaško ar nešvarumų. Kempine arba šluoste tolygiai padenkite grindis plonu BOEN Refresher sluoksniu ir palaukite, kol šios išdžius, kad galėtumėte į vietą pastatyti baldus ir pakloti kilimus. BOEN Refresher taip pat gerai tinka dėmėms valyti.

### Kaip dažnai reikėtų naudoti šią priemonę?

- > Neintensyviai naudojamoms grindims, pvz., miegamuosiuose ar svetainėse, – maždaug kartą per metus.
- > Vidutiniškai intensyviai naudojamoms grindims, pvz., koridoriuose ir biuruose, kuriuose nuolat lankosi žmonės, – maždaug du kartus per metus, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo.

## INTENSYVUS VALYMAS IR DĖMIŲ ŠALINIMAS

- > Sunkiai šalinamoms dėmėms (vyno, vaisių, uogų, sulčių, grietinėlės, nealkoholinių gėrimų, alaus, kavos, arbatos) valyti patartina naudoti buitinį valiklį.
- > Batų tepalo, avalynės pėdsakų, dervos, asfalto, alyvos, riebalų ar šokolado dėmes galima pašalinti vaitspiritu (maždaug 20 ml).
- > Rašalo, lūpdažio, rašiklio, spausdintuvo dažų, dažjuostės dėmės gali būti pašalintos spiritu (maždaug 20 ml).
- > Kraujo dėmės veiksmingiausiai šalinamos šaltu vandeniu.

### Svarbi pastaba

Jei pastebėjote akivaizdžių nusidėvėjimo žymių, eksploatuojamą parketą rekomenduojame nušlifuoti ir iš naujo padengti laku, kad ilgą laiką išlaikytumėte grindų paviršių nepažeistą.

**Naudingas patarimas:** pasirūpinkite, kad grindis reguliariai patikrintų parketo specialistas.

## KOMERCINĖS PASKIRTIES PATALPOS

Jeigu grindys paklotos tokiose vietose, kuriose lankosi labai daug žmonių, pavyzdžiui, restoranuose, laiptinėse, parduotuvėse, viešbučių vestibuliuose, rekomenduojama jas valyti kas savaitę. Jeigu grindys labai nusidėvėjusios, rekomenduojama jas nušlifuoti ir perlakuoti iš naujo.



# LIVE MATT

---

*Live Matt matinio lako paviršius atrodo lyg alyvuotas.  
Natūrali išvaizda dera su įbrėžimams atsparios  
dangos privalumais.*

## VALYMAS

---

Kasdieniam dulkių ar purvo valymui rekomenduojame naudoti šepetį arba siurbį. Reguliariam plovimui, įpilkite 25 ml BOEN Cleaner į 5 l vandens ir išplaukite grindis su drėgna, gerai išgręžta šluoste. Itin nešvarioms grindims plauti, naudokite 50 ml priemonės 5 l vandens.

Sunkiau šalinami nešvarumai, tokie kaip tepalo dėmės ar avalynės žymės, gali būti panaikinti kruopščiai valant. Šiam tikslui idealiai tiks valymo priemonė BOEN Remover (intensyvus lako valiklis). Panaudoję šį produktą, grindis padenkite BOEN Polish Matt.

## PRIEŽIŪRA

---

Priemonė BOEN Polish Matt sukurta būtent lakuotų medinių grindų reguliariai priežiūrai. Ši priemonė atgaivina paviršių, jį saugo, suteikia matinio blizgesio ir atsparumą purvui.

Prieš naudodami šią priežiūros priemonę įsitikinkite, kad ant grindų nėra poliruoklio, vaško ar nešvarumų. Kempine arba šluoste, tolygiai padenkite grindis plonu BOEN Polish Matt sluoksniu ir palaukite kol išdžius. Tuomet galėsite į vietą pastatyti baldus ir pakloti kilimus. BOEN Polish Matt taip pat gerai tinka dėmėms valyti.

### **Kaip dažnai reikėtų naudoti šią priemonę?**

- > Neintensyviai naudojamoms grindims, pvz., miegamuosiuose ar svetainėse, – maždaug kartą per metus
- > Vidutiniškai intensyviai naudojamoms grindims, pvz., koridoriuose ir biuruose, kuriuose nuolat lankosi žmonės, – maždaug du kartus per metus, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo.



## INTENSYVUS VALYMAS IR DĖMIŲ ŠALINIMAS

---

- > Sunkiai šalinamoms dėmėms (vyno, vaisių, uogų, sulčių, grietinėlės, nealkoholinių gėrimų, alaus, kavos, arbatos) valyti patartina naudoti buitinį valiklį.
- > Batų tepalo, avalynės pėdsakų, dervos, asfalto, alyvos, riebalų ar šokolado dėmes galima pašalinti vaitspiritu (maždaug 20 ml).
- > Rašalo, lūpdažio, rašiklio, spausdintuvo dažų, dažjuostės dėmės gali būti pašalintos spiritu (maždaug 20 ml).
- > Kraujo dėmės veiksmingiausiai šalinamos šaltu vandeniu.

### Svarbi pastaba

Jei pastebėjote akivaizdžių nusidėvėjimo žymių, intensyviai eksploatuojamas grindis rekomenduojame nušlifuoti ir iš naujo padengti laku, kad paviršius liktų nepažeistas.

**Naudingas patarimas:** pasirūpinkite, kad grindis reguliariai patikrintų parketo specialistas.

## KOMERCINĖS PASKIRTIES PATALPOS

---

Jeigu grindys paklotos tokiose vietose, kuriose lankosi labai daug žmonių, pavyzdžiui, restoranuose, laiptinėse, parduotuvėse, viešbučių vestibuluose, rekomenduojama jas valyti kas savaitę. Jeigu grindys labai nusidėvėjusios, rekomenduojama jas nušlifuoti ir perlakuoti iš naujo.



# LIVE PURE

*Live Pure technologija padengtos kietmedžio grindys savo išvaizda primena neapdirbtą medieną.*

*Toks paviršius lieka natūralus ir kartu itin atsparus.*

## NAUJOVĖ

Novatoriška paviršiaus apdorojimo technologija, Live Pure, sukuria neapdirbtos, natūralios medienos efektą ir kartu išsaugo išskirtinį atsparumą dulkeis, nešvarumams ir skysčiams. Live Pure taip pat suteikia didesnį atsparumą UV spinduliams nei standartinis lakas ar alyva.

## VALYMAS

Kasdieniam dulkių ar purvo valymui rekomenduojame naudoti šepetį arba siurbį. Reguliariam plovimui, įpilkite 25 ml BOEN Cleaner į 5 l vandens ir išplaukite grindis su drėgna, gerai išgręžta šluoste. Itin nešvarioms grindims plauti, naudokite 50 ml priemonės 5 l vandens. Sunkiau šalinami nešvarumai, tokie kaip riebalinės dėmės ar avalynės žymės, gali būti panaikinti kruopščiai valant. Šiam tikslui puikiai tiks valymo priemonė BOEN Remover. Panaudoję šią priemonę, grindis padenkite BOEN Polish Live Pure.

## PRIEŽIŪRA

BOEN Polish Live Pure buvo specialiai sukurtas reguliariai lakuotų kietmedžio grindų priežiūrai. Ši priemonė atgaivina paviršius, jį saugo, suteikia matinio blizgesio ir atsparumą purvui.

Prieš naudodami šią priemonę įsitikinkite, kad ant grindų nėra poliruoklio, vaško ar kitų nešvarumų. Kempine arba šluoste tolygiai padenkite grindis plonu BOEN Polish Live Pure sluoksniu ir palaukite kol išdžius. Tuomet galėsite į vietą pastatyti baldus ir pakloti kilimus. BOEN Polish Live Pure taip pat gerai tinka dėmėms valyti.

### Kaip dažnai naudoti BOEN Polish Live Pure?

- > Nedidelio apkrovimo patalpose, tokiose kaip miegamasis, svetainė – apytiksliai kartą per metus
- > Vidutinio apkrovimo patalpose, tokiose kaip koridoriai, biurai – apytiksliai 2 kartus per metus, priklausomai nuo poreikio.

## INTENSYVUS VALYMAS IR DĒMIŲ ŠALINIMAS

---

- > Sunkiai šalinamoms dėmėms (vyno, vaisių, uogų, sulčių, grietinėlės, nealkoholinių gėrimų, alaus, kavos, arbatos) valyti patartina naudoti būtinių valiklių.
- > Batų tepalo, avalynės pėdsakų, dervos, asfalto, alyvos, riebalų ar šokolado dėmes galima pašalinti vaitspiritu (maždaug 20 ml).
- > Rašalo, lūpdažio, rašiklio, spausdintuvo dažų, dažjuostės dėmės gali būti pašalintos spiritu (maždaug 20 ml).
- > Kraujo dėmės veiksmingiausiai šalinamos šaltu vandeniu.

## KOMERCINĖS PASKIRTIES PATALPOS

---

Jeigu grindys paklotos tokiose vietose, kuriose lankosi labai daug žmonių, pavyzdžiui, restoranuose, laiptinėse, parduotuvėse, viešbučių vestibuliuose, rekomenduojama jas valyti dažniau. Kruopščiai išvalyti reikėtų keletą kartų per metus. Jeigu grindys labai nusidėvėjusios, rekomenduojama jas nušlifuoti ir perlakuoti iš naujo.



# TRUMPA APŽVALGA

	PIRMINĖ PRIEŽIŪRA	VALYMAS	
		KASDIENIS	REGULIARUS
<b>LIVE SATIN</b>		Šluota/ dulkių siurblys	BOEN Cleaner 1:200
<b>LIVE MATT</b>		Šluota/ dulkių siurblys	BOEN Cleaner 1:200
<b>LIVE PURE</b>		Šluota/ dulkių siurblys	BOEN Cleaner 1:200
<b>LIVE NATURAL</b>	Oil Freshen Up rekomenduojama kaip papildoma apsauginė priemonė	Šluota/ dulkių siurblys	Floor Soap 1:200

Daugiau informacijos apie naudojimą rasite atitinkamų valymo priemonių etiketėse.

<b>PRIEŽIŪRA</b>		<b>KAI REIKALINGAS INTENSIVUS VALYMAS ARBA PRIEŽIŪRA</b>	<b>KOMERCINĖS PATALPOS</b> pvz., restoranuose, parduotuvėse, vestibuliuose ir laiptinėse
<b>MAŽAS INTENSIVUMAS</b> pvz., miegamieji ir svetainės	<b>VIDUTINIS INTENSIVUMAS</b> pvz., koridoriuose ar biuruose kur vaikšto daug žmonių		
<i>BOEN Refresher maždaug 1–2 k. per metus</i>	<i>BOEN Refresher maždaug 2 k. per metus</i>	Remover + Refresher	<i>Priežiūros priemonės naudokite kartą per savaitę, nusidėvėjusias grindis nušlifuokite ir nulakuokite iš naujo</i>
<i>Polish Matt maždaug 1–2 k. per metus</i>	<i>Polish Matt maždaug 2 k. per metus</i>	Remover + Polish Matt	<i>Priežiūros priemonės naudokite kartą per savaitę, nusidėvėjusias grindis nušlifuokite ir nulakuokite iš naujo</i>
<i>Polish Live Pure maždaug 1–2 k. per metus</i>	<i>Polish Live Pure maždaug 1–2 k. per metus</i>	Remover + Polish Live Pure	<i>Nusidėvėjusias grindis nušlifuokite ir nulakuokite iš naujo</i>
<i>Oil Freshen Up maždaug 1–2 k. per metus</i>	<i>Oil Freshen Up maždaug 1 k. per mėnesį</i>	<i>Floor Soap maks. 1:1 santykiu Po to padengti su BOEN Natural oil*</i>	<i>Pirminė priežiūra BOEN Natural Oil. Pakartotinis dengimas alyva BOEN Natural Oil. Intensyvus valymas 1–2 k. per metus</i>

\* Atnaujinant arba intensyviai valant tonuotus paviršius svarbu nepraskiesti (nepažeisti) spalvos pigmentų.

YOUR STYLE. YOUR FLOOR.



9/2018 | M1BROOBLT

[boen.lt](http://boen.lt)